



MEMBER OF THE

**Haas**  
GROUP

## **HOCO**-*ablakrendszerek*

Az energia bent marad...  
...minden más kint.

10



**Meggyőző minőség**



**Építse be és érezze jól magát!**



# Az Ön előnyei a **HOCO** Cég által ...

## Termék

A **HOCO** Cég minden helyzetben a legjobb megoldást kínálja Önnek, legyen az új ház vagy felújítás. Az ablakrendszer kiválasztását, az alapanyag típusát, a felület és a kivitelezést illetően a lehetőségek határtalanok.

## Minőség

A **HOCO** ablakok magas minőséget nyújtanak, amellyel nem sok ablak tud lépést tartani.

A **HOCO** ablakrendszerek nem csak a különböző előírásoknak felelnek meg, hanem nap, mint nap a gyártásnál is bizonyítják a minőséget.



## Vevőszolgálat

Minden esetben képzett vevőszolgálat áll a rendelkezésére, amely kár esetén gyors és szakértő segítséget nyújt.

A vevőszolgálati dolgozóink állandó továbbképzésével biztosítjuk, hogy a megoldatlannak tűnő problémákra is megtaláljuk a megfelelő megoldást.

## Az ablakrendszerünk sokoldalúsága:

A **HOCO** minden építkezési tervre vonatkozólag kiváló megoldásokat nyújt. Válassza ki a sokoldalú műanyag-ablakkínálatunkból az Ön számára a legmegfelelőbbet, amely a leginkább alkalmas a tervei megvalósítására. Több termékünk mellett, a **HOCOpremium HX 80**-as ablakrendszer 80 mm-es beépítési mélysége által rendkívül ideális az energiatakarékos építkezések számára.

A **HOCO** széles választékában természetesen talál fa-ablakokat, fa-alumínium, valamint műanyag-alumínium ablakszerkezeteket is, melyek szinte minden felülettel szállíthatóak.

A szakkereskedőink szívesen tájékoztatják Önt a Hoco-ablakok előnyeiről.




## HOCOpremium HX 80

- Beépítési mélység: 80 mm
- 7 kamrás rendszer
- 3 gumitömítés (alapkivitel: szürke színben)

A HX 80-as ablak a **HOCO** ablakrendszer legjobb ablaka. A 80-as beépítési mélységnek köszönhetően biztosítja a rendkívüli stabilitást és a kiváló hőszigetelést.

A **HX 80**-as ablak mindazok számára a legjobb megoldás, akik a legjobb ablakokat akarják. Ez az ablak a formatervezés és a minőség mércéje.



## HOCOcontoura H 150

- beépítési mélység: 70 mm
- sík szárnykialakítás
- 6 kamrás rendszer
- Átlós falctömítés
- tömítés (alapkivitel: szürke színben)

A H 150-es rendszer kiválóan alkalmas olyan ablakcsere esetén, ahol eddig régi típusú fa ablakok voltak beépítve. Az ablak felépítése optikailag megegyezik a régi típusú faablakok külső nézetével, így az új ablakkal is megtartható a homlokzat eredeti jellege (kontúr).



## HOCOgently H 160

- beépítési mélység: 70 mm
- lekerekített optika
- 6 kamrás rendszer
- Átlós falctömítés
- tömítés (alapkivitel: szürke színben)

A H 160-as ablakrendszer különleges "softline" optikája az esztétikát és a harmóniát illetően alig hasonlítható össze más ablakkal. A 70 mm -es beépítési mélységű profil lekerekített formája és a könnyen tisztítható falc a forma és célszerűség kiváló ötvözete.



## HOCOstylos H 260

- beépítési mélység: 70 mm
- 6 kamrás rendszer
- 3 gumitömítés

A magas technikai szintű ablakrendszerek kedvelői számára a H 260-as rendszer a megfelelő választás. A háromszoros gumitömítés és a keret 6 kamrás felépítése által a H 260-as ablakrendszer mind felújítás, mind új házba történő beépítésre kiválóan alkalmas.



## HOCOchange H 280

- beépítési mélység: 70 mm
- 6 kamrás rendszer
- 3 gumitömítés
- Felújításra alkalmas ablak

Ez az ablak kimondottan a felújítás esetére lett kifejlesztve. A meglévő fa nyílászáró keretét a falban hagyjuk, melyet a H 280-as ablakrendszer profilja teljesen lefed ill. erre épül rá. Előny: az ablakok cseréjét követően a lakás tiszta marad, még a tapéta és a csempe sem sérül meg.



## HOCOchange H 290

- beépítési mélység: 80 mm
- 6 kamrás rendszer
- 3 gumitömítés
- Felújításra alkalmas ablak

A HX 80-as premium ablak alapján lett a H 290-as **HOCOchange**, felújításra alkalmas ablak kifejlesztve. Néhány óra alatt beépíthető az új ablak. A kitűnő hőszigetelő ablak keret és az ablaküveg rögtön energiát takarít meg Önnek és ezáltal pénzt is.



## HOCOpremium H 380

- Műanyag-alumínium
- beépítési mélység: 87 mm
- 7 kamrás rendszer
- 3 gumitömítés

A meg a H 380 as ablakrendszer alapját a HX 80-as premium ablak képezi, kívül alumínium borítással. Ez az időtálló borítás bármely színben kapható, valamint többféle eloxált felülettel.



## HOCOstylos H 360

- Műanyag-alumínium
- beépítési mélység: 76 mm
- 6 kamrás rendszer
- 3 gumitömítés

A H 360-as ablakrendszer alapja a H 260-as HOCOstylos ablak. Az alumínium borítás által minden színválasztékban rendelhető.



## HOCOnature H 410

- beépítési mélység: 68 mm
- többféle fa anyagból

HOCO fa ablakaink természetet varázsolnak az otthonába. A fa jó közérzetet biztosít. A különböző faanyagok és felületek által a helyiségek rendeltetésének és berendezésének megfelelően választhat a fa nyílászárókból.





## HOCO *combo* H 440

- beépítési mélység: 80 mm
- többféle fa alapanyagból
- kívülről alumíniumborítás

A fa-alumínium kombináció védelmet nyújt értékes fa ablakai számára, az alumíniumborítás biztos védelem minden időjárási viszontagság ellen. A fa-alumínium ablak minden kívánt porszört RAL színben kapható, így a harmonikusan illeszkedik a homlokzathoz.



## HOCO *future* H 480

- 17% -al több fény
- Jobb hőszigetelés

A **HOCO future** külső alumínium borítása teljesen eltakarja a szárny profilját, ezáltal még több fény jut a helyiségbe. Így az új forma érdekes kombinációt tesz lehetővé.



## HOCO *future passiv* H 490

- $U_w = 0,80 > 0,80 \text{ W m}^2/\text{K}$
- Beépítési mélység: 115 mm 62 mm-es habprofilal
- Hőszigetelő üveggel Ug. Érték  $0,7 \text{ W m}^2/\text{K}$   
36 mm-es üvegfelépítéssel, alapkivitelben műanyag távtartókkal.

A **HOCO future passiv** H 490 fa/alumínium ablaka kívülről eltakart szárnyprofilal, kifejezetten passzív házakba való beépítésre alkalmas. A darmstadt Dr. Feist intézmény által tanúsított rendszer.



# A kiegészítő kiviteli lehetőségek még több értéket képviselnek



A szellőző vasalat optimális szellőzést biztosít bármely nyitási szögben.



**HOCO** ablak szúnyoghálóval.



A magasított lábazatú erkélyajtó nagyobb biztonságot nyújt új formában.



Az előépített redőnyök nagy választékban kaphatók, könnyen felszerelhetők, és manuális vagy motoros irányítással rendelhetők.



A **HOCO-twin** gombafejes vasalattal nagyobb biztonságot ad bukó állapotban is.



Osztóbordák széles választékban tervezői elképzelések szerint.



Különbéféle üvegek minden igénynek megfelelően, többek között hő-, és hangszigetelő üvegek, árnyékoló, biztonsági üvegek, dízüvegek.



Az alapkivitelben beépített hibás működtetés gátló megakadályozza a szárny süllyedését és az ablak hibás kezelését.




A **HOCO-Secustik** kilincsekkel a biztonság hallható.

A Secustik kilincsek szabadalmazott, reteszelt zármechanizmusa megakadályozza a kilincs kívülről való manipulálását a vasalaton keresztül.



A különböző dekorfóliák fahatást kölcsönöznek az ablakainak.



A profilok nagy választéka lehetővé teszi a szakszerű beépítést.



A vasmerevítés minden műanyag ablakszerkezetnél a tokban és a szárnyban is körben megtalálható.